

Нысанлың БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 107**

Дата: 21.12.2015 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ОҚО, Шардара ауданы, Достық ауылдық округы, Достық ауылы, М.Әуезов көшесі, №24 үйде орналасқан МККК «Әсел» балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.02.2024 17:01:26 № KZ23RYS00548880**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Түркістан облысының білім басқармасының Шардара ауданының білім бөлімінің "Әсел" бөбекжай-бақшасы" МККК, ОҚО, Шардара ауданы, Достық ауылдық округы, Достық ауылы, М.Әуезов көшесі, №24 үйде орналасқан МККК «Әсел» балабақшасы**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру (дошкольное образование)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **18.12.2015ж. кіріс 1363 өтініші, жеке куәлік көшірмесі, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы, техникалық түгендеу іс қағазы, 18.12.2015ж. №1 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 18.12.2015ж. №1-8 жарықты өлшеу, №1-8 жабық үй жайлардың ауасын өлшеу, №1 район өлшем хаттамалары ұсынылған, 06.05.2013ж. №21 жер учаскесіне тұрақты пайдалану құқығымен беру туралы әкімшілік шешім**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если



имеются) қажет емес

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

балабақша Ш ардара ауданы Достық ауылдық округі М.Әуезов көшесі № 24 мекенжайда типтік екі қабатты ғимаратта орналасқан. Аулаға кіріп-шығу үшін 2 орын қарастырылған, қақпа және есік орнатылған. Аулада негізгі ғимарат, санитарлық- аулалық қондырғы, қазандық ғимараты, үш ойын алаңшалары, көмір сақтауға арналған орын бастырмасымен, күл тастауға арналған бетондалған орын, арнайы қоқыс тастайтын орындары, 2 өрт сөндіру үшін арналған 50м² су сақтау резервуарлары. Аулада келесі аумақтар қарастырылған: 6 ойын алаңшалары, орнатылған ойын жабдықтарымен және жалпы физкультуралық алаңымен. Аумақтың шаруашылық бөлігінде қазандық ғимараты, көмір сақтауға арналған орын 29,4м³, арнайы қоқыс тастайтын орын, 2 орындық әжетхана бар. Арнайы қоқыс тастайтын орын негізгі ғимараттан 25м қашықтықта орналасқан. Жиналған қоқысты шығару үшін «Ш ардара ауыл сервис» мекемесімен 04.12.2015ж. №10 келісім шарт түзілген.

Тұтыну үшін қажет ететін су және кәріз жүйесі бойынша қарастырылған:

- шаруашылық және ішуге арналған су жүйесі

- ыстық су жүйесі

- шаруашылық және тұрмыстық кәріз жүйесі

Ш аруашылық және ішуге арналған сыртқы су жүйесі Д 110мм (ПЭ) су құбырлары арқылы орталық жүйеге қосылған, полиэтилен және шойын О20мм и 50мм ГОСТ 18599-2001 және ГОСТ 3262-75 сәйкес трубалардан жүргізілген.

Ш аруашылық және ішуге арналған ішкі су жүйесі полиэтилен О 16 мм. 20мм. 50мм ГОСТ 18599-2001 сәйкес трубалардан жүргізілген. Жүйеде бекіту және қадағалау арматурасы орнатылған. Қосымша аулада піспе құдық орнатылған.

Ыстық сумен қамтамасыз етілуі - жергілікті «Аристон» қондырғысы 100л. 50л. 30л. орнатылған. Жүйе темірполимерлік О20+0,3мм ТУ 2248-001-07629379-96 сәйкес трубалардан жүргізілген.

Кәріз жүйесі полиэтилен О 100-50мм ГОСТ 6942.0-98 сәйкес трубалардан жүргізілген. Санитарлық тораптарда балаларға арналған унитаз-3, үлкендер үшін -1 унитаз қойылған. Жуынып шайыну үшін 1 душ қарастырылған. Раковиналар саны -3.

Жылу жүйесі. Жылумен қамтамасыз ету көзі-балабақшаның ауласында арнайы ғимаратта орналасқан жылу қазандығы арқылы, 1 кіші қазандық Z-70 жылту қуаттылығы 75кВт орнатылған, қатты отын жағылады. Қосымша сұйық отын түріне арналған 500л Wester модель WRV мембраналы сыйымдылық қарастырылған. Жүйе 2 трубалы, шойын радиаторлар орнатылған. Жылы пол темірпластик HERZ түрі орнатылған.

Желдету жүйесі. Жоба бойынша желдету жүйесіне сору желдеткіші қарастырылған. Асхана, жуу бөлмелерінде сору желдеткіштері қойылған. Санитарлық тораптарда табиғи сору жүйесі қарастырылған, сорылған ауа ары қарай сыртқы ауаға шығарылады. Қалған бөлмелерде ауа ұйымдастырылмаған түрінде. Ауа шығару үшін отқа төзімді материалмен қапталған оцинковалы болат металл қойылған.

Жарық жүйесі. Жарық жүйесі жоба бойынша жасанды жарықтандыру үшін люминесцентті шамдар және электр қуатын сақтайтын шамдар қарастырылған. Жатын бөлме, веранда, жуынатын бөлме, дәретханаларда люминесцентті шамдар -100 лк қойылса, топтық ойын бөлмесіне 300лк электр қуатын сақтайтын қойылған. Жарықтандыру СНЖЕ ҚР 2.04-05-2002 сай қойылған.

Балабақша ғимараты типтік екі қабатты. Балабақшаның ішкі әрленулері: талапқа сай ылғалды тазалау жұмыстарын залалсыздандыру затының ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалынған, қабырғалары және төбесі майлы негізіндегі эмульсиямен толығымен сырланған. Едендері функционалдық бағытына сәйкес керамикалық плита, ағаш, беті майлы негізіндегі эмальмен сырланған және линолиум төселген. Бөлмелердің терезелері және есіктері ПВХ.

Ғимараттың 1 қабатында 2 топтық ұяшықтар, асхана, медициналық кабинет және кір жуу блогі орналасқан.

1 топтық ұяшықта келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 6,6м², сан.торап және туалет 10,8м², топтық ойын 62,4м² және жатын 50,4м².

2 топтық ұяшықтарда келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 7,17м², сан.торап және туалет 15,8м², топтық ойын 31,0м² және жатын 30,0м².

Акт залы 39,81м², мукамал сақтайтын бөлме 9,09 м², кабинет 15,28 м², методист 11,78 м², шаруашылық меңгеруші 10,1м².

Асхана холлы 14,7м², көкөніс қоймасы 15,7м², даярлау цехы 16,77м², азық-түлік қоймасы 7,6 м², асханалық ыдысты жуу 9,8 м², ас үйі 17,62м², тарқату 9,57 м², тоназытқыштар бөлмесі 15,9м² және қызметкерлер бөлмесі, душ туалет бар.



Асханада 3 және ыдыс жуатын бөлікте 2 раковиналар орнатылған, ыстық және суық суы кіргізілген. Ас блогінде келесі 1 электро/пеш ЭП-4П 4 мармитті, 2 электро/пеш «Дефест» 6140 4 камфорлы, 1 газ плитасы «Дефест» 6140-01 4 камфорлы, қуу шкафы-1, 2 электр/пеш үстеріне механикалық ауа сорғыштар орнатылған. Технологиялық жабдықтардан: мясо рубка 1, қол мясорубкасы 1, тefаль, таразы, электронды таразы 2, тұрмыстық тоңазытқыш -1, үстелдер 6, морозильник 1. Барлық жабдықтармен өңдеу мукаммал саны жеткілікті, белгіленген. Қоймаларға сөрлер орнатылған. Медициналық бөлме 12,96 м², палата изолятор 12,63 м², директор, әдіскер бөлмелері және санитарлық торап қарастырылған. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған, ішке кіргізілген. Лас су жүйесі жергілікті септик арқылы. Жарық көзі табиғи және жасанды қыздыру лампалары арқылы. Желдету терезе және есік арқылы. Жылу жүйесі орталықтандырылған, автономды.

Бөлмелердің ішкі әрленуі:

Медициналық кабинет және изолятор бөлмесінің қабырғалары және төбесі майлы негізіндегі эмульсиямен сырланған, ал едені ламинат. Бөлмелердің барлық беттері ылғалды жуу және залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуге ыңғайлы етіп әрленген. Бөлмелердің терезелері және есіктері ПВХ.

Медициналық кабинетте жұмыс жүргізу үшін қажетті журналдар арналған. жүргізілуде.

Медициналық бөлме қажетті медициналық жабдықпен, жиһаздармен жабдықталған 2 стол, 1 бой өлшегіш, таразы, термометр-140, 1 танометр, 2 медициналық шкаф, 1 құжаттар сақтайтын шкаф, 1 тоңазытқыш, бикс, кушетка, 1 стол стеклянный, изоляторға керует, ширма, бактериоцидный лампа, қамтылған. Бірінші көмек көрсету үшін арналған дәрі-дәрмек жиынтығымен қамтамасыз етілген. Бөлмелердің ауасын залалсыздандыру үшін бактериоцидтық лампа орнатылған. Тексеру сәтінде бөлмелердің санитарлық-гигиеналық және санитарлық - техникалық жағдайы санитарлық талаптарға сәйкес, жуып-тазалау жұмыстарын жүргізетін мукаммал бар, белгілері соғылған. Дезинфекциялық режим сақтау үшін 3 қорап «Деохлор» қоры бар, 2400 таблетка. Арнайы киіммен қамтылған, ауысымы бар.

Кір жуу блогі: кір қабылдау 26,95, кір жуу 21,11 м², үтіктеу бөлмесі және таза төсек орынды сақтау бөлмелері 12,95м², холл 16,9м², санитарлық торап қызметкерлерге арналған душ, туалет, тазалау жұмыстарын жүргізетін мукаммалды сақтау бөлмесі.

Ғимараттың 2 қабатында 4 топтық ұяшықтар:

1 топтық ұяшықта келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 18,71м², туалет және сан.торап 15,76м², топтық ойын 53,54м² және жатын 53,54м².

2 топтық ұяшықта келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 18,71м², туалет және сан.торап 15,76м², топтық ойын 68,47м² және жатын 49,1м².

3 топтық ұяшықта келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 18,71м², туалет және сан.торап 15,76м², топтық ойын 64,29м² және жатын 47,31м².

4 топтық ұяшықта келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 16,04м², туалет және сан.торап 15,76м², топтық ойын 64,29м² және жатын 50,1м².

Буфеттік бөлікті 2 ыдыс жуатын раковиналар орнатылған ыстық және суық су кіргізілген.

Балабақшаның барлық бөлмелері функционалдық бағытына сәйкес қажетті жабдықпен және жиһазбен қамытылған. Барлық жиһазға және ойыншықтарға қауіпсіз сертификаттары бар.

Тексеру сәтінде бөлмелердің санитарлық-гигиеналық және санитарлық-техникалық жағдайы санитарлық талаптарға сәйкес, жуып-тазалау жұмыстарын жүргізетін мукаммал бар, белгілері соғылған.

Балабақшаның қызметкерлер сана-30. Арнайы киіммен қамтылған, ауысымы бар. Медициналық байқаудан өткен. Дезинфекциялық режимді сақтау үшін залалсыздандыру затының қоры бар.

Дезинсекция, дератизация іс шараларын жүргіз үшін «Шымкент қаласы бойынша дезинфекция орталығы» филиалымен № 1 24.11.2015 ж. келісім шарт түзілген.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **қажет емес**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас



жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

18.12.2015ж. №1 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 18.12.2015ж. №1-8 жарықты өлшеу, №1-8 жабық үй жайлардың ауасын өлшеу, №1 радон өлшем хаттамалары

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ОҚО, Шардара ауданы, Достық ауылдық округы, Достық ауылы, М.Әуезов көшесі, №24 үйде орналасқан МКҚК «Әсел» балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ҰЭМ 2015 жылдың 17 наурызында №217 бұйрығымен бекітілген «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Балабақшаға қабылданатын балалар саны 140 баладан аспауы тиіс

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Шардара ауданы, Шардара қ., көшесі Әшім Қасымов, № 26 үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар) Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Шардаринский район, г.Шардара, улица Ашим Касымов, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Н.В.Панарина

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

